

INFACADE
ОСТЕКЛЕНИЕ И ФАСАДЫ

СТУДИЯ ПРЕМИАЛЬНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ

ВАШ ДОМ БЕЗ ГРАНИЦ

Каталог реализованных проектов

20+

ЛЕТ НА РЫНКЕ

200+

РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ

100%

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

ОГЛАВЛЕНИЕ

16 проектов из портфолио студии

Каждый разворот — отдельный объект: описание, технические характеристики и фотографии.

6	INF.841	Беседка со стеклянной кровлей и стенами-гильотинами 170 М² · PANORA MAX GUM, SCHÜCO FWS 50.HI
8	R-3S	Остекление дома в современном стиле 580 М² · SILBER SUPERLUX
10	INF.385	Зеркальный дом на каркасе из клеёного бруса 250 М² · RAICO THERM+ SG
12	BD-30S	Остекление дома в классическом стиле 330 М² · SILBER SUPERLUX CLASSIC
14	NG-39S	Остекление дома в современном стиле 290 М² · SILBER SUPERLUX.78, СТРУКТУРНОЕ
16	I-24D	Остекление деревянного дома 270 М² · DOLETA IV
18	INF.447	Остекление частного дома с бассейном в современном стиле 200 М² · BITRI GÖTTINGEN, SCHÜCO FWS.50.HI
20	LP-6B	Остекление дома в классическом стиле 210 М² · BAYERWALD H80

22	CS-9SH	Остекление дома в стиле модернизма 330 М² · SCHÜCO FWS.50.HI, AWS/ADS.70.HI
24	M-27E	Остекление деревянного дома 170 М² · EICHINGER SELECT.DUO.78
26	INF.485	Крупноформатное остекление на алюминиевом профиле со структурными элементами 250 М² · SCHÜCO FWS.50.HI, СТРУКТУРНОЕ
28	PG-110E	Остекление дома в современном стиле 70 М² · EICHINGER DUO, BAYERWALD H80
30	B-25B	Остекление дома в стиле модернизма 250 М² · BAYERWALD H80, SCHÜCO ASS.70.HI
32	R-47DT	Крупноформатное остекление деревянного дома 140 М² · DOLETA MODERN
34	INF.356	Остекление деревянного дома в современном стиле 100 М² · BITRI AVANGARDE, СТРУКТУРНОЕ
36	K-20D	Остекление дома в современном стиле 190 М² · DOLETA IV.78

Полный каталог реализованных проектов, актуальные объекты и заявка на расчёт — на сайте infacade.ru

О КОМПАНИИ

Команда, которая живёт вашим проектом

Более 20 лет команда INFACADE специализируется на проектировании и монтаже светопрозрачных конструкций для объектов индивидуальной застройки. Накопленный опыт позволяет реализовывать самые сложные и нестандартные проекты в области панорамного остекления, полностью отвечающие запросам требовательных клиентов премиального сегмента.

20+

ЛЕТ НА РЫНКЕ

200+

РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ

100%

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

КАК МЫ РАБОТАЕМ

От эскиза до сервиса

01**Замер**

Выезд инженера, обмер и оценка задачи на объекте.

02**Проект**

Чертежи, спецификация, расчёт и 3D-визуализация.

03**Производство**

Производство конструкций и комплектующих.

04**Монтаж**

Установка конструкций постоянными монтажными бригадами.

05**Сервис**

Гарантийное обслуживание и постгарантийный сервис.



Общий вид беседки с гильотинными стенами



ПРОЕКТ
INF.841

170 м² остекления

Пять гильотинных стен и структурная
стеклянная кровля на одном объекте

INFACADE

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

ПРОЕКТ INF.841

Беседка со стеклянной кровлей и стенами-гильотинами

Гильотины Panora Max GUM, стоечно-ригельная кровля Schüco FWS 50.HI, окна и двери Schüco AWS 75.SI+

Всесезонная беседка в сосновом бору, три стены которой умеют исчезать. Пять гильотинных конструкций Panora Max GUM высотой 4,37 метра поднимают створки вертикально вверх и открывают периметр целиком — механика спрятана в верхней балке, каждая конструкция работает от внутривального привода Nice, всеми пятью управляют с одного пульта. Сверху объект накрывает стоечно-ригельная кровля Schüco FWS 50.HI площадью 66 м²: вальмовая геометрия со сходящимися стропилами и структурные стеклопакеты на просветлённом стекле Crystalvision, поэтому снаружи читается стекло, а не профиль. Самым тонким местом такого объекта остаются межстекольные швы кровли и примыкания к дому — на их герметичность мы дали расширенную гарантию пять лет.


ТИП РАБОТ	ОБЪЁМ	СИСТЕМА	АВТОМАТИКА
Остекление беседки	170 м ²	Panora Max GUM, Schüco FWS 50.HI	Приводы Nice, единый пульт



Стеклянная кровля Schüco FWS 50.HI изнутри



Гильотина Panora Max GUM высотой 4,37 м



Обеденная зона и примыкание к дому



Вид на фасад с верхней террасы



ПРОЕКТ
R-3S

580 м² остекления

Дерево-алюминиевые сдвижные конструкции
общей длиной более 10 метров

INFACADE

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

ПРОЕКТ R-3S

Остекление дома в современном стиле

Дерево-алюминиевые окна, двери и сдвижные двери Silber Superlux, дуб

Реализация сложного проекта остекления в партнёрстве с компанией Ракоп на базе австрийских систем Silber. Главная особенность объекта — дерево-алюминиевые сдвижные двери с высотой створок 3 метра и общей длиной конструкций более 10 метров. Гигантские проёмы оснащены кастомными москитными сетками-роллами с электроприводами и усиленным креплением полотна: решение стабильно работает при высоких ветровых нагрузках и сохраняет безупречный вид фасада.

ТИП РАБОТ

Остекление частного дома

ОБЪЁМ

580 м²

СИСТЕМА

Silber Superlux

МАТЕРИАЛ

Клеёный дуб



Сдвижные двери с высотой створок 3 метра



Панорамный угол витражей



Остекление в пол: вид на сад



Зеркальный фасад осенью: отражение леса



ПРОЕКТ

INF.385

250 м² остекления

Зеркальный фасад на четыре стороны — и тёплый контур внутри

INFACADE

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

ПРОЕКТ INF.385

Зеркальный дом на каркасе из клеёного бруса

Каркас из клеёного бруса лиственницы, структурная система Raico Therm+ SG

Строение площадью 54 м² с зеркальным фасадом на четыре стороны. Конструкция собрана под объект: каркас из клеёного бруса лиственницы и немецкая система Raico Therm+ SG.

Стеклопакеты структурные двухкамерные, со специальным напылением — снаружи зеркало, внутри сохраняется теплотехника. Крепёж скрытый, Sherpa; кровля плоская.

ТИП РАБОТ

Устройство
зеркального дома

ОБЪЁМ

250 м²

СИСТЕМА

Raico Therm+ SG

МАТЕРИАЛ


Клеёный брус
лиственницы



Зеркальный дом на каркасе из клеёного бруса



Угол фасада: скрытый крепёж, плоская кровля



Многослойное стекло с зеркальным напылением



Фасад с арочными окнами Silber Superlux Classic



ПРОЕКТ BD-30S

330 м² остекления

Дуб в жилых зонах, лиственница у бассейна
— тонировку подбирали под каждую

INFACADE

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

ПРОЕКТ BD-30S

Остекление дома в классическом стиле

Деревянные окна и стоечно-ригельные конструкции Silber Superlux Classic, дуб

Проект бюро AMG project, австрийская фабрика Silber. В доме две породы: дуб в жилых зонах и лиственница в бассейне, где влажность высокая. Чтобы текстуры не спорили, тонировку подбирали отдельно под этот объект. В составе остекления арочные окна и сегментированная полукруглая стоечно-ригельная система с алюминиевыми накладками.

ТИП РАБОТ

Остекление частного дома

ОБЪЁМ


330 м²

СИСТЕМА


Silber Superlux Classic

МАТЕРИАЛ

Дуб, лиственница в зоне бассейна



Лестничный холл: полукруглая стоечно-ригельная система



Гостиная с крупноформатным арочным окном



Терраса и арочное окно

ПРОЕКТ NG-39S

Остекление дома в современном стиле

Дерево-алюминиевые конструкции Silber Superlux.78, структурное «стекло-в-стекло»

Дом в девять уровней, сдвинутых в шахматном порядке. Остекление — дерево-алюминиевые системы Silber Superlux 78 (Австрия) в структурном исполнении «стекло в стекло». Монтаж вели по технологии черновой закладной коробки Blindstock: профиль ставится после отделки фасада и не страдает на стройке. Геометрия здания не прямоугольная, поэтому угловые конструкции Avangarde стыковали под 90 градусов по месту, вместе с австрийскими инженерами.

ТИП РАБОТ

Остекление частного дома

ОБЪЁМ

290 м²

СИСТЕМА

Silber Superlux.78, структурное

МАТЕРИАЛ

Клеёная лиственница

Общий вид фасада: девять уровней в шахматном порядке



Структурное остекление «стекло в стекло»

ПРОЕКТ

NG-39S

290 м² остекления

Дом в девять уровней — угловые узлы стыковали по месту с австрийскими инженерами



Боковой фасад, лиственница



Угловой стык конструкций Avangarde под 90°



Фахверковый дом зимой



ПРОЕКТ

I-24D

270 м² остекления

Каркас усадки не даёт — швы и наличники
сделаны минимальной ширины

INFACADE

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

ПРОЕКТ I-24D

Остекление деревянного дома

Деревянные окна и двери Doleta IV, лиственница

Фахверковый дом в лесу. Каркас усадки не даёт, поэтому монтажные швы и наличники сделаны минимальной ширины. Второй свет остеклён просветлённым стеклом Doleta (Литва) на узком профиле. Входная группа австрийской фабрики Toric: витраж ручной работы, ручка изготовлена в России по чертежам архитектора.

ТИП РАБОТ

Остекление частного
дома

ОБЪЁМ

270 м²

СИСТЕМА

Doleta IV

МАТЕРИАЛ

Клеёная лиственница



Панорамное остекление второго света



Ленточное остекление бокового фасада



Панорамный витраж зоны бассейна



ПРОЕКТ
INF.447

200 м² остекления

Дом с бассейном на берегу Волги — панорамный вид на реку из гостиной

INFACADE

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

ПРОЕКТ INF.447

Остекление частного дома с бассейном в современном стиле

Bitri Göttingen (сосна) в доме, Schüco FWS.50.HI в зоне бассейна

Этот современный дом с бассейном на берегу Волги — не только место для отдыха, но и стильный архитектурный объект. Для проекта мы реализовали комплексное остекление, объединившее высокую прочность и эстетику. Двухкамерные multifunctional стеклопакеты из закалённого стекла обеспечивают надёжную защиту от холода зимой и перегрева летом, гарантируя полную безопасность. Панорамные окна наполняют интерьер естественным светом и открывают захватывающий вид на реку, создавая гармонию между инновационными технологиями и окружающим ландшафтом.

ТИП РАБОТ

Остекление частного дома

ОБЪЁМ

200 м²

СИСТЕМА

Bitri Göttingen, Schüco FWS.50.HI

МАТЕРИАЛ

Клеёная сосна



Двусветная гостиная: бетонные панели и компланарные конструкции



Гостиная с камином, Bitri Göttingen



Второй свет гостиной



Арочная галерея со стороны парковой дорожки



ПРОЕКТ
LP-6B

210 м² остекления

Меранти держит светлую окраску и не ведёт конструкции

INFACADE

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

ПРОЕКТ LP-6B

Остекление дома в классическом стиле

Деревянные окна и двери Bayerwald H80, меранти

Проект архитектора Светланы Михайловой, материал — меранти: эта древесина держит светлую окраску и не ведёт конструкции. Раскладка стеклопакетов сложная, поэтому инженеры Bayerwald поставили дуплекс в обе камеры. Для помещений с высокой влажностью часть конструкций сделана из ПВХ Bayerwald BW-82.

ТИП РАБОТ

Остекление частного дома

ОБЪЁМ

210 м²

СИСТЕМА

Bayerwald H80

МАТЕРИАЛ

Меранти



Деревянные окна Bayerwald H80, меранти



Эркер с балюстрадой



Терраса и арочные окна с раскладкой «дуплекс»



Алюминиевые конструкции Schüco FWS.50.HI



ПРОЕКТ CS-9SH

330 м² остекления

Гнутая стоечно-ригельная конструкция высотой 3,5 метра на третьем уровне

INFACADE

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

ПРОЕКТ CS-9SH

Остекление дома в стиле модернизма

Алюминиевые конструкции Schüco FWS.50.HI и AWS/ADS.70.HI, деревянные окна Bayerwald H80

Остекление на немецких системах Schüco вместе с Western Development Group. Фасадные системы FWS.50 и окна AWS.70.HI с порошковым напылением. Отдельная работа — моллированная (гнутая) стоечно-ригельная конструкция высотой 3,5 метра на третьем уровне: радиус гибки на тот момент был жёстко ограничен возможностями производства, и геометрию подбирали под этот предел.

ТИП РАБОТ

Остекление частного дома

ОБЪЁМ

330 м²

СИСТЕМА


Schüco FWS.50.HI, AWS/ADS.70.HI

МАТЕРИАЛ


Алюминий, дуб



Панорамная гостиная верхнего уровня с гнутым остеклением



Моллированная конструкция третьего уровня



Панорамный витраж первого уровня



Вечерний фасад, Eichinger Select.Duo.78



ПРОЕКТ

M-27E

170 м² остекления

Дом из клеёного бруса даёт усадку —
опирание витражей сместили на плиту
перекрытия

INFACADE

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

ПРОЕКТ M-27E

Остекление деревянного дома

Деревянные конструкции Eichinger Select.Duo.78, лиственница

Дом из клеёного бруса, немецкие системы Eichinger Select.Duo.78 (Бавария). Под витражи разработана своя система опирания со смещением точки опоры на плиту перекрытия — деревянные стены дают усадку, и опирание на них деформировало бы конструкции. Декоративные переплёты с дуплексом в обеих камерах подгонялись по месту. Входные группы и сдвижные порталы работают от одного ключа.

ТИП РАБОТ

Остекление частного
деревянного дома

ОБЪЁМ


170 м²

СИСТЕМА


Eichinger Select.Duo.78

МАТЕРИАЛ


Клеёная лиственница



Витражи с индивидуальной системой опирания на плиту перекрытия



Окна из лиственницы с декоративными переплётами



Стеклопакет с дуплексом в обеих камерах



Крупноформатное остекление со структурными элементами



ПРОЕКТ
INF.485

250 м² остекления

Требование к проекту — минимум видимого профиля: стекло стык в стык

INFACADE

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

ПРОЕКТ INF.485

Крупноформатное остекление на алюминиевом профиле со структурными элементами

Schüco FWS.50.HI со структурными элементами, ADS/AWS.75.SI, ASE.80.HI

Требование к проекту — как можно меньше видимого профиля. Сделано стоечно-ригельными конструкциями со структурными элементами: прижимные профили остались только по периметру, внутри плоскости стекло идёт стык в стык. Монтаж вели подъёмной техникой на кронштейнах, разработанных под этот объект. Стеклопакеты двухкамерные мультифункциональные — работают и на теплоизоляцию, и на солнцезащиту.

ТИП РАБОТ

Остекление частного дома

ОБЪЁМ

250 м²

СИСТЕМА


Schüco FWS.50.HI, структурное

ПОДЪЁМНО-СДВИЖНЫЕ


Schüco ASE.80.HI



Главный фасад и зимний сад, Schüco FWS.50.HI



Угол фасада: минимально видимый профиль



Входная зона и гаражный блок



Общий вид дома, Eichinger Duo и Bayerwald H80



ПРОЕКТ
PG-110E

70 м² остекления

Профиль окрашен в два цвета: изнутри — по замыслу архитектора, снаружи — стойкое покрытие RAL

INFACADE

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

ПРОЕКТ PG-110E

Остекление дома в современном стиле

Деревянные окна и двери Bayerwald H80, стоечно-ригельные конструкции Eichinger Duo

Проект бюро Олега Клодта на немецких системах Eichinger и Bayerwald. Основная работа — декоративные переплёты на стоечно-ригельном витраже: каждый элемент подгоняли по месту, чтобы не осталось зазоров. Профиль окрашен в два цвета: изнутри тонировка Altgrau по замыслу архитектора, снаружи — долговечное покрытие RAL.

ТИП РАБОТ

Остекление частного дома

ОБЪЁМ

70 м²

СИСТЕМА

Eichinger Duo,
Bayerwald H80

МАТЕРИАЛ


Меранти



Панорамный витраж со шпросами



Деревянные окна Bayerwald H80



Стойчно-ригельный витраж с декоративными переплётами



Деревянные окна Bayerwald H80



ПРОЕКТ
B-25B

250 м² остекления

Светлое покрытие с повышенной стойкостью к ультрафиолету — цвет держит годами

INFACADE

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

ПРОЕКТ B-25B

Остекление дома в стиле модернизма

Деревянные окна Bayerwald H80, зимний сад Schüco ASS.70.HI, дуб

Деревянные системы Bayerwald и алюминиевые конструкции Schüco; наша часть — проектирование и шеф-монтаж. Заказчик выбрал светлую тонировку, а светлые покрытия быстрее выцветают — для объекта Bayerwald сделала состав с повышенной стойкостью к ультрафиолету. За годы эксплуатации покрытие цвет держит. Зимний сад Schüco с подъемно-сдвижными дверями ASS 70.HI.

ТИП РАБОТ

Остекление частного дома

ОБЪЕМ

250 м²

СИСТЕМА

Bayerwald H80, Schüco ASS.70.HI

МАТЕРИАЛ

Дуб



Терраса и зимний сад: подъемно-сдвижные двери Schüco ASS.70.HI



Витраж лестничного холла снаружи



Витраж лестничного холла изнутри



Фасад дома в сосновом лесу



ПРОЕКТ
R-47DT

140 м² остекления

Стеклопакет весом 600 кг доставили мини-краном и ставили в раму вручную

INFACADE

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

ПРОЕКТ R-47DT

Крупноформатное остекление деревянного дома

Деревянные стоечно-ригельные конструкции, окна и двери Doleta Modern, дуб

Каркасный деревянный дом с витражами форматом до 3 × 4 метра. Участок густо засажен, свесы кровли большие — обычный кран к фасаду не подходил: конструкции подавали компактным мини-краном на дистанционном управлении, а стеклопакет весом 600 кг ставили в раму вручную.

ТИП РАБОТ

Остекление частного
деревянного дома

ОБЪЁМ

140 м²

СИСТЕМА


Doleta Modern

МАТЕРИАЛ

Клеёный дуб



Витраж форматом 3 × 4 метра



Терраса с крупноформатными витражами



Окна мансардного этажа



Фасад CLT-дома среди берёз



ПРОЕКТ
INF.356

100 м² остекления

Стена и стекло — в одной плоскости: система «Гёттинген» адаптирована под структурный монтаж

INFACADE

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

ПРОЕКТ INF.356

Остекление деревянного дома в современном стиле

Структурные окна и двери на деревянном профиле Bitri Avangarde, сосна

Дом в гольф-клубе «Пирогово» по проекту бюро Тотана Кузембаева. Стены из CLT-панелей, наружных откосов по замыслу нет — стена и стекло идут одной плоскостью. Под это мы адаптировали дерево-алюминиевую систему «Гёттинген» в структурное исполнение: окна и двери встали заподлицо с фасадом. Стекло multifunctionальное SunGuard HD Neutral 67.

ТИП РАБОТ

Остекление частного дома

ОБЪЁМ

100 м²

СИСТЕМА

Bitri Avangarde, структурное

МАТЕРИАЛ

Сосна, CLT-фасад



Общий вид: стекло SunGuard HD Neutral 67



Входная зона и терраса, Bitri Avangarde



Боковой фасад с навесом и ленточными окнами



Главный фасад в сумерках



ПРОЕКТ

K-20D

190 м² остекления

Закалённое стекло в 6 раз прочнее обычного,
скрытые замки — с защитой от детей

INFACADE

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

ПРОЕКТ K-20D

Остекление дома в современном стиле

Деревянные окна и двери Doleta IV.78, клеёный брус лиственницы

Классические деревянные окна серии IV.78 от Doleta (Литва) в современном загородном доме. Высокие узкие створки (до 2,5 м) подчёркивают графику фасада и обеспечивают панорамный обзор. Для долговечности конструкций без внешних алюминиевых накладок использован клеёный брус лиственницы с двухсторонней окраской. Безопасность остекления «в пол» гарантирована закалёнными стёклами, которые в 6 раз прочнее обычных, и скрытыми замками с защитой от открывания детьми.

ТИП РАБОТ

Остекление частного
дома

ОБЪЁМ


190 м²

СИСТЕМА

Doleta IV.78

МАТЕРИАЛ

Клеёный брус
лиственницы



Угол фасада с вечерней подсветкой



Высокие узкие створки до 2,5 м, остекление в пол

INFACADE

ОСТЕКЛЕНИЕ И ФАСАДЫ

Светопрозрачные конструкции премиального сегмента.
Проектирование, изготовление и монтаж в Москве и МО.



INFACADE.RU

+7 (495) 150-25-18

info@infacade.ru

Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 10, к. 1